

# ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MEBLI

Gratulujemy wyboru mebli z naszej kolekcji. Jesteśmy przekonani, że spełnią Państwa wszystkie oczekiwania. Zapewniając wysoką jakość i funkcjonalność chcielibyśmy przekazać Państwu szczegółowe instrukcje użytkowania i pielęgnacji. Stosowanie poniższych zasad pozwoli cieszyć się produktem przez długi czas.

Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji użytkowania i pielęgnacji może prowadzić do wykluczenia gwarancji.

## INSTRUKCJA TRANSPORTU, MONTAŻU, UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI

1. Transport powinien odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności, ponieważ podczas tej czynności najczęściej dochodzi do uszkodzeń mechanicznych, zarysowań, rozdarć lub pęknięć.
2. Meble powinny być transportowane wyłącznie w oryginalnym opakowaniu i prawidłowo zabezpieczone (zastosowanie pasów, listew zabezpieczających, innych akcesoriów, chroniących mebel przed uszkodzeniem) oraz zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na etykietach i oznaczeniach dołączonych do opakowania.
3. Odbierając mebel tapicerowany prosimy o dokładne sprawdzenie czy towar jest zgodny z zamówieniem, czy wszystkie elementy mebli i ich opakowań nie są uszkodzone (nie występują zarysowania, przetarcia, pęknięcia, przecięcia lub inne uszkodzenia struktury tkaniny bądź skóry, a także uszkodzenia elementów konstrukcyjnych drewnianych) oraz czy karta gwarancyjna i elementy przeznaczone do samodzielnego zamontowania zostały dołączone do towaru.
4. Mebli nie należy przesuwać, rzucać, ciągnąć oraz przewracać.
5. Przenosząc mebel należy trzymać go od spodu za sztywne elementy konstrukcji. W przypadku mebli wieloelementowych przenosić każdą część osobno. Zabronione jest chwytanie mebli za luźne elementy, podłokietniki, tapicerkę, nóżki i zagłówki oraz stawianie go na ostrych krawędziach.
6. Meble powinny być ustawione na wypoziomowanym podłożu.
7. Opakowanie należy usunąć dopiero po ustawieniu mebla w miejscu docelowym, a podczas rozpakowywania nie wolno używać ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić pokrowiec.
8. Przed rozpoczęciem montażu należy przestrzegać załączonych instrukcji oraz usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe.
9. Powstałe podczas transportu fałdy i zagniecenia obicia znikają zwykle kilka dni po rozpakowaniu, można jednak ten proces przyspieszyć poprzez ręczne formowanie pokrowca i poduch.
10. Ważne jest, aby zapewnić właściwe warunki w pomieszczeniach, w których produkt jest eksploatowany lub przechowywany, tj. temperatury od +15°C do +23 °C, wilgotności od 40% do 70%. W przypadku mebli zasilanych baterią litową dopuszczalna temperatura to od 5 do 20 °C. Odległość produktu od czynnych źródeł ciepła nie powinna być mniejsza niż 1,5 metra. W celu uniknięcia procesu blaknięcia tkaniny lub skóry, odradza się wystawiania mebla na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

11. Każde budzące wątpliwości działanie elementów ruchomych, takich jak: funkcja spania, funkcja typu relaks, podłokietniki, zagłówki, należy bezzwłocznie zgłosić sprzedającemu.

## ZASADY UŻYTKOWANIA

### ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

1. Meble powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Ważne jest, aby zapewnić właściwe warunki w pomieszczeniach, w których produkt jest eksploatowany lub przechowywany, tj. temperatury od +15°C do +23 °C, wilgotności od 40% do 70%.
3. Meble powinny być ustawione na wypoziomowanym podłożu w odległości co najmniej 1 m od źródeł ciepła (grzejniki, kominki, piece, kaloryfery).
4. W celu ochrony podłogi przed ewentualnymi zarysowaniami, dobrze jest podkleić meble filcowymi podkładkami, które zminimalizują możliwość jej uszkodzenia podczas przesuwania mebli. Filcowe podkładki zużywają się z upływem czasu, dlatego należy pamiętać o ich systematycznym wymianianiu
5. Bezwzględnie zabrania się:
  - siadania lub stawania na podłokietnikach, krawędziach oparć,
  - skakania na materacu, siedzisku, oparciu lub pojedynczych listwach sprężynujących.
6. Skakanie po materacy lub długotrwały ucisk punktowy( np. częste siadanie na brzegu łózka) może spowodować uszkodzenie sprężyn lub zdeformować wkłady piankowe.
7. Podczas rozkładania mebli należy wysuwać i wsuwać części ruchome równomiernie trzymając za środek elementu.
8. Zabronione jest samodzielne rozkładanie i składanie funkcji spania, otwierania pojemników na pościel, stelaży w łózkach oraz uruchamianie wysuwu siedziska przez dzieci.
9. Wszystkie meble tapicerowane mają charakter wypoczynkowy a zastosowane w nich funkcje zostały zaprojektowane do okazjonalnego spania.
10. Dopuszczalna tolerancja w wymiarach użytych materacy wynosi +/- 1,5 cm i wynika z elastyczności użytych surowców.
11. Meble nie powinny być użytkowane z obciążeniem większym niż **120 kg** na siedzisko oraz **40 kg** na oparcie.
12. Nie należy umieszczać nadmiernej ilości pościeli w skrzyniach do tego przeznaczonych, aby zapobiec ich rozpychaniu oraz zapadaniu. Pościel powinna być równomiernie rozłożona a jej waga nie powinna przekraczać **6 kg**.
13. Różnice w twardości i sprężystości pomiędzy poszczególnymi elementami mebla są naturalnym efektem, wynikającym z zastosowania odmiennych rozwiązań konstrukcyjnych w modułach funkcyjnych i bezfunkcyjnych.
14. Meble wykonane z różnych rodzajów materiałów obiciowych (tkanina, tkanina powlekana, skóra naturalna) mogą mieć nieco inny komfort wypoczynku i wygląd. Związane jest to z grubością, strukturą i elastycznością użytego materiału.
15. Zachodzące zmiany, podczas eksploatacji mebla, będące następstwem czasu i używalności, typu: mechacenie i rozciąganie tkaniny, przecieranie skóry na szwach i miejscach najintensywniej użytkowanych, zmiany w miękkości, sprężystości oraz odkształcenia poduch, oparcia i siedzisk są naturalne i niemożliwe do wyeliminowania.

16. Wszystkie elementy piankowe mogą zmienić swój kolor pod wpływem światła. Jest to proces naturalny pozostający bez wpływu na wartości użytkowe całego produktu i nie powoduje obniżenia jego wartości.
17. Zewnętrzne krawędzie tapicerki należy chronić przed otarciami mechanicznymi.
18. Meble tapicerowane należy użytkować zamiennie na całej powierzchni siedzisk, aby uniknąć różnic w wyglądzie całego zestawu. Zapobiega to nierównomiernemu zużyciu mebla, a także powstawaniu przymarszczeń pokrowców oraz efektu różnicy odcieni na powierzchni tkaniny.
19. Podczas użytkowania należy chronić mebel przed nadmiernym działaniem promieni UV, intensywnym czyszczeniem, czy eksploataowaniem, może to spowodować pojawienie się odbarwienia, co jest naturalnym procesem utraty pigmentu.
20. Powstałe podczas użytkowania fałdy i zagniecenia obicia zwykle po kilkunastu minutach znikają, można jednak ten proces przyspieszyć poprzez ręczne formowanie poduch.
21. Naturalnymi efektami użytkowania mebli są marszczenia i pofałdowania pokrowców.
22. Powstałe w trakcie użytkowania marszczenia i pofałdowania wynikające z zastosowania tzw. luźnego mocowania tkaniny obiciowej (np. materace, siedziska sof, meble poduchowe oraz z dzielonymi lub wklejanymi szwami części tapicerskich) można rozprowadzić i uformować ręką.
23. Meble wykonane w skórze naturalnej należy poddawać szczególnej ochronie i dokonywać sukcesywnych zabiegów konserwujących (preparatami do tego przeznaczonymi) dwa razy w roku.
24. Należy unikać bezpośredniego kontaktu tapicerki skórzanej z rozpuszczalnikami, alkoholem, tłuszczami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, potem ciała ludzkiego oraz wszelkimi niedozwolonymi środkami chemicznymi, ponieważ mogą powodować jej uszkodzenie lub zniszczenie.
25. Meble tapicerowane wykonane w skórze mogą dodatkowo posiadać przecięcia, których w standardzie nie posiadają meble wykonane w tkaninach.
26. W przypadku tapicerowania mebla tkaniną wzorzystą dopuszczalne jest tak zwane "niespasowanie wzoru".
27. W przypadku uruchomienia funkcji spania może pojawić się nieznaczna różnica w wysokości pomiędzy siedziskiem a wysuwką, niewielkie szczeliny lub przesunięcia linii oparcia i siedziska. Efekt ten wynika ze względów technologicznych.
28. Podczas użytkowania mebli mogą pojawić się naturalne odgłosy, wynikające z zastosowanych mechanizmów o konstrukcji metalowej, np. skrzypienie
29. W ruchomych elementach mebli, takich jak funkcja wysuwu, podłokietniki, czy zagłówki, mogą pojawić się niewielkie odchylenia w poziomie. Oznacza to, że poszczególne elementy mebla występujące obok siebie, mogą się nieznacznie różnić. Wynika to z technologii danego typu okuć i nie jest traktowane, jako wada wyrobu.
30. Meble, które posiadają elektryczną funkcję wysuwanego siedziska należy użytkować zgodnie z instrukcją i uruchamiać wyłącznie po sprawdzeniu, czy nie ma przeszkód dla ruchu mechanizmu.
31. Nie należy siadać na skraju maksymalnie wysuniętego siedziska, ponieważ może grozić to uszkodzeniem mechanizmu.
32. Zabronione jest wkładanie rąk i przedmiotów pomiędzy części będące w ruchu oraz za siedzenie, Dotykanie mokrymi rękami urządzenia, kabli, zasilacza oraz innych elektronicznych elementów mechanizmu.

33. Kabel zasilający należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem, źródłami ciepła (grzejnik, kominiek, etc.), materiałów łatwopalnych oraz wody. Przewód zasilający należy odłączyć jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
34. Żaden dostępny materiał obiciowy (tkanina, tkanina powlekana, skóra naturalna) nie oprze się ewentualnemu uszkodzeniu, jakie mogą spowodować zwierzęta. Dlatego przy wyborze materiału obiciowego należy zwrócić szczególną uwagę na jego parametry wytrzymałościowe oraz docelowy sposób użytkowania.

## ZASADY UŻYTKOWANIA MATERACY

1. Materace powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Ze względu na dużą wagę i elastyczność materace lateksowe i ze sprężynami kieszonkowymi należy transportować wyłącznie w pozycji poziomej.
3. Po rozpakowaniu z folii materaca należy dokładnie sprawdzić.
4. Należy zapewnić właściwe warunki w pomieszczeniach, w których materac jest eksploatowany. Wyrób zachowuje swoje właściwości w temperaturze od 15 °C do 30 °C i zachowaniu wilgotności od 40 do 70 %. Odległość produktu od czynnych źródeł ciepła nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.
5. Materac nie powinien leżeć bezpośrednio na podłodze, lub innej twardej i pełnej powierzchni ze względu na brak wentylacji.
6. Materac powinien być ułożony na odpowiednio dobranym, drewnianym stelażu., dobranym dla klienta pod kątem jego wagi na etapie zakupu, zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Dobór stelaża:
  - Materace kieszeniowe oraz z wkładem typu „multipocet”, lateksowe i z pianki termoelastycznej- stelaże o listwach sprężynujących, pomiędzy którymi odległość nie jest większa niż 4 cm.
  - Pozostałe materace- stelaże o listwach sprężynujących , pomiędzy którymi odległość nie jest większa niż 8 cm.
  - Materace bonellowe oraz materace z wkładem kokosowym nie mogą być łączone ze stelażami o regulowanych elementach pod głowę i nogi.
8. Miedzy materacem a stelażem zaleca się stosowanie ochroniacza pod materac, który chroni go przed bezpośrednim oddziaływaniem listew.
9. Dopuszczalna tolerancja w wymiarach użytych materacy wynosi +/- 1,5 cm i wynika z elastyczności użytych surowców.
10. Materac powinien być ułożony na stelażu o odpowiednich wymiarach. Wyłącznie łóżko i stelaż dopasowany do wymiaru materaca nie zakłóci jego właściwego użytkowania.
11. Wkład materaca, na początku eksploatacji, dopasowuje się do sylwetki osoby, która go użytkuje, dlatego może dojść do powstania niewielkiego zagłębienia w okolicy bioder. Nie ma to wpływu na właściwości materaca. Dopuszczalna zmiana zagłębienia wynosi do 20 mm.
12. Dla zapewnienie lepszej higieny i dłuższego utrzymania czystości materaca zaleca się stosowanie ochroniacza na materac lub materaca nawierzchniowego (top), który nie tylko osłania materac przed ewentualnymi zabrudzeniami, ale także zwiększa poczucie komfortu podczas snu.
13. Materace mogą się charakteryzować specyficznym zapachem komponentów użytych do ich produkcji, szczególnie intensywnym w początkowym okresie użytkowania, co nie

stanowi, że jest szkodliwy dla zdrowia. Zaleca się na początku eksploatacji częste wietrzenie materaca.

14. Nie należy skakać po materacu ani dopuszczać do długotrwałego ucisku punktowego, np. częstego siadania na brzegu materaca, co może prowadzić do trwałego uszkodzenia sprężyn i/lub zdeformowania wkładów piankowych.
15. Materac należy co 3 miesiące odwracać w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej.
16. Pokrowce przeznaczone do prania (oznaczone odpowiednią etykietą) posiadają zamki rozdzielcze wszyte wokół materaca. Należy je prać zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na etykiecie. Pokrowiec po praniu może ulec skurczeniu do 5% od wymiaru nominalnego.
17. W przypadku pokrowców przeznaczonych do prania dla zapewnienia higieny i komfortu zaleca się powtarzać tę czynność co 6 miesięcy.
18. W celu pozbycia się roztoczy i kurzu zaleca się odkurzanie materaca z zastosowaniem miękkiej szczotki do tapicerki.
19. Materaca przesiąkniętego wilgocią nie należy suszyć na słońcu.
20. Materaca nie należy prać i czyścić na mokro, przy pomocy pary wodnej oraz środków chemicznych.
21. Wszystkie elementy piankowe materacy mogą zmienić swój kolor pod wpływem światła. Jest to proces naturalny pozostający bez wpływu na wartości użytkowe całego produktu i nie powoduje obniżenia jakości wyrobu.

## ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI WYKONANYCH Z NATURALNEGO DREWNA ORAZ AKCESORIÓW Z LINII WERNATURE

1. Meble drewniane oraz wszystkie akcesoria powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Drewniane elementy ozdobne wykonano z materiałów naturalnych i czystych ekologicznie. Odmienna niepowtarzalna struktura i zróżnicowany kolor w obrębie jednego pnia wynika z naturalnego rozrastania się drzewa na obwodzie i wysokości.
3. Występujące sęki oraz różnice w usłojeniu są świadectwem naturalnego pochodzenia i nie mają wpływu na wartość użytkową mebla.
4. Widoczne, ubytki uzupełniane są specjalistycznym preparatem maskującym, który może różnić się kolorem od naturalnego wybarwienia drewna.
5. W wybranych elementach zastosowano bezpieczne, lakierowane szkło lacobel, powstałe przy wykorzystaniu specjalnej technologii float.
6. Drewniana powierzchnia mebli jest delikatna i nie należy jej narażać na niewłaściwe użytkowanie takie jak porysowanie czy zadrapanie.
7. Na meblach drewnianych nie wolno stawiać elementów gorących ani ostrych (mogących uszkodzić powierzchnię mebli).
8. Wszystkie elementy mebli drewnianych mogą zmienić swój kolor pod wpływem światła. Jest to proces naturalny pozostający bez wpływu na wartości użytkowe całego produktu i nie powoduje obniżenia jakości wyrobu.
9. Różnice sło i odcieni na elementach drewnianych nie stanowią wady jakościowej.

# ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

## ZASADY PRAWIDŁOWEJ PIELEGNACJI TKANIN MEBLOWYCH

1. Pokrowce mebli tapicerowanych oraz łóżek należy regularnie czyścić zgodnie z zaleceniami. Właściwa konserwacja i pielęgnacja pozwolą utrzymać walory użytkowe przez długi czas.
2. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić w jaki sposób czyszczona powierzchnia zareaguje na działanie środka, poprzez nałożenie go na niewidoczną część mebla. Tym sposobem unikniemy uszkodzenia tkaniny, jej odbarwienia lub innych widocznych zmian powstałych w efekcie zbyt agresywnie działającego preparatu.
3. Zaleca się czyszczenie mebla raz w tygodniu, używając końcówki lub nasadki odkurzacza przeznaczonej do mebli lub ręcznie za pomocą miękkiej szczotki. Jednocześnie, należy unikać nadmiernego tarcia oraz odkurzania na wysokim poziomie mocy, aby nie uszkodzić włókien tkaniny. Elementy mebla, które można ściągnąć doradza się delikatnie wytrzeć, najlepiej na świeżym powietrzu.
4. Tkaniny, które na swojej powierzchni posiadają włos - szenil, welur, wymagają regularnego rozczesywania za pomocą miękkiej szczotki. Zabieg ten pozwoli uniknąć zjawiska ugniatania się włosa na powierzchni tkaniny, szczególnie w miejscach intensywnego użytkowania. Włos zachowa swoją sprężystość, a tkanina delikatny charakter.
5. W przypadku pojawienia się tłustych i mokrych plam należy użyć bibuły, a następnie czystej, wilgotnej i miękkiej ściereczki, aby plama szybko się wchłonęła. W przeciwnym wypadku zabrudzenie może wnikać w głąb włókien tkaniny, uniemożliwiając skuteczne jej wyczyszczenie. Dopiero potem można przystąpić do odplamiania, stosując letnią wodę i neutralny środek czyszczący przeznaczony do prania ręcznego. Zabrudzoną powierzchnię należy czyścić delikatnymi, kolistymi ruchami w kierunku od zewnątrz do środka, unikając energicznego pocierania mokrego włosa. Po usunięciu plamy tkaninę należy pozostawić do osuszenia w temperaturze pokojowej. Jeśli to konieczne, czynność powtórzyć, poszerzając czyszczony obszar dookoła zaplamionego miejsca w celu zredukowania efektu kolistego środka.
6. Nie należy stosować żelazka w celu przyspieszenia wyschnięcia mokrej części tapicerki.
7. W sytuacji rozlania na powierzchnię tkaniny kawy lub herbaty należy natychmiast odsączyć plamę za pomocą chłonnej ściereczki bawełnianej oraz usunąć zabrudzenia stałe, tj. fusy. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 5.
8. Suche zabrudzenia (błoto, popiół, pył, kosmetyki, itp.) należy odkurzyć z tkaniny przed wniesieniem substancji do wnętrza tkaniny. W przypadku pozostałości należy strzepnąć zabrudzenie i delikatnie wytrzeć wilgotną szmatką.
9. W przypadku silnych zabrudzeń zaleca się wykonanie usługi przez firmę specjalizującą się w czyszczeniu tapicerek.

## ZASADY PRAWIDŁOWEJ PIELEGNACJI SKÓR NATURALNYCH

Wykorzystanie skór do produkcji mebli ma bardzo długą tradycję. Skóra jest najstarszym naturalnym materiałem tapicerskim i jak dotąd nie doczekała się lepszego zamiennika. Jej

wyjątkowe walory użytkowe oraz niepowtarzalny charakter powodują, że jest najbardziej trwałym i pożądanym materiałem tapicerskim.

1. Meble wykonane w skórze naturalnej należy poddawać szczególnej ochronie i dokonywać sukcesywnych zabiegów konserwujących (preparatami do tego przeznaczonymi) dwa razy w roku. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji meble pokryte skórą będą długo utrzymywać walory estetyczne.
2. Każdy błam skóry jest inny i niepowtarzalny. Decydując się na zakup produktu ze skóry, akceptujemy jej charakter nadany przez: blizny, zmarszczki, rozstępy, żyły, zadrapania, ukłucia, a także różnice w fakturze oraz odcieniu. Wymienione cechy są potwierdzeniem autentyczności i naturalnego pochodzenia skóry, dlatego nie należy traktować ich jako wad.
3. Skóra jest swoistym regulatorem wilgotności w pomieszczeniu dzięki zdolności „oddychania”, tzn. możliwości wchłonięcia, a następnie oddania aż do 25% swojej wagi. Przyjmuje temperaturę otoczenia - w pomieszczeniu o temperaturze 20°C może wydawać się chłodna, jednak w trakcie kontaktu z ciałem miejscowo się rozgrzewa.
4. Skóra, pomimo wyjątkowej elastyczności i wytrzymałości na rozciąganie oraz rozrywanie, wymaga ochrony przed działaniem szkodliwych czynników, takich jak: nadmierna temperatura otoczenia i przesuszanie (nastonecznienie, grzejniki), pot, tłuszcz z włosów, kurz, chemia gospodarcza oraz przesuszenie.
5. W miarę upływu czasu, podczas użytkowania skóra może ulec wytarciu – co jest normalne podczas eksploatacji, uwydatnia w ten sposób wytartą powierzchnię (odcień patyny).
6. Przed przystąpieniem do czyszczenia mebla należy sprawdzić w jaki sposób czyszczona powierzchnia reaguje na działanie środka chemicznego poprzez nałożenie go na niewidoczną, niewielką część mebla. Tym sposobem unikniemy uszkodzenia tkaniny, jej odbarwienia, bądź innych, widocznych zniekształceń powstałych w efekcie zbyt agresywnego działania środka.
7. Niewątpliwą zaletą mebli w skórkach naturalnych jest łatwość ich czyszczenia. W większości przypadków wystarczy przetrzeć jej powierzchnię wilgotną szmatką, bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych.
8. Zaleca się konserwację i czyszczenie skór co 4 - 6 miesięcy w zależności od jej gatunku oraz stopnia zużycia. Wskazane jest, aby dokonać pierwszego zabiegu konserwującego od razu po kupnie. Ułatwia to kolejne czyszczenie i może zapobiec powstaniu trudno usuwalnych zabrudzeń.
9. Podczas zabiegów konserwujących skórę należy zwrócić odpowiednią uwagę na zastosowanie odpowiedniej kolejności użycia środków. Najpierw używamy środków czyszczących a następnie konserwujących.
10. Należy uważać aby podczas czyszczenia nie pocierać skóry z nadmierną siłą lub zbyt długo, by uniknąć odbarwienia skóry.
11. Każde czyszczenie musi być zakończone nałożeniem środka konserwującego, gdyż czyszczenie zwykle narusza warstwę ochronną skóry.
12. Po przeprowadzonej konserwacji należy wstrzymać użytkowanie mebla na okres 12 godzin.

## **ZASADY PIELĘGNACJI DREWNA NATURALNEGO**

1. Powierzchnia mebli jest delikatna i nie należy jej narażać na niewłaściwe użytkowanie takie jak porysowanie czy zadrapanie
2. Na elementach drewnianych nie wolno stawiać elementów gorących ani ostrych (mogących uszkodzić powierzchnię mebli).
3. Również nieodpowiednia konserwacja może doprowadzić do odbarwień, czy zniszczeń a wady te nie podlegają odpowiedzialności producenta
4. Zbyt duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować odbarwienie lub rozjaśnienie kolorów.
5. Dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony mebla przed przystąpieniem do zasadniczego czyszczenia prosimy o wykonanie w mało eksponowanym miejscu testu, mającego na celu sprawdzenie jak element zareaguje przy czyszczeniu.
6. Środki przeznaczone do czyszczenia mebli znajdujące się w ogólnodostępnym handlu należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zasadami i instrukcją ich producenta, a ich stosowanie jest na wyłączną odpowiedzialność Kupującego.
7. Elementy należy czyścić systematycznie, aby nie dopuścić do nagromadzenia się i zalegania kurzu/brudu przez dłuższy czas na meblach.
8. Do pielęgnacji elementów z drewna, pilśni naturalnej oraz płyty laminowanej NIE powinno używać się środków chemicznych, gdyż mogą one uszkodzić ich powierzchnie;
9. Elementy lakierowane i wykończone na połysk należy czyścić przy pomocy miękkiej i suchej lub lekko wilgotnej szmatki, tak oczyszczoną powierzchnię należy niezwłocznie osuszyć.
10. Nie należy używać do czyszczenia środków zawierających substancje ścierające, twardych gąbek, rozpuszczalników oraz środków chemicznych. Ich użycie może spowodować uszkodzenia mebla. Przestrzegamy przed stosowaniem chemicznych środków do konserwacji mebli, gdyż mogą one działać negatywnie na wygląd powłoki lakierniczej.

## **ZASADY PIELĘGNACJI AKCESORIÓW MEBLOWYCH**

1. Powierzchnia mebli jest delikatna i nie należy jej narażać na niewłaściwe użytkowanie takie jak porysowanie czy zadrapanie.
2. Również nieodpowiednia konserwacja może doprowadzić do odbarwień, czy zniszczeń a wady te nie podlegają odpowiedzialności producenta
3. Zbyt duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować odbarwienie lub rozjaśnienie kolorów.
4. Na elementach fornirowanych i lakierowanych nie wolno stawiać elementów gorących ani ostrych (mogących uszkodzić powierzchnię mebli).
5. Dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony mebla przed przystąpieniem do zasadniczego czyszczenia prosimy o wykonanie w mało eksponowanym miejscu testu, mającego na celu sprawdzenie jak element zareaguje przy czyszczeniu.
6. Środki przeznaczone do czyszczenia mebli znajdujące się w ogólnodostępnym handlu należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zasadami i instrukcją ich producenta, a ich stosowanie jest na wyłączną odpowiedzialność Kupującego.



7. Do czyszczenia elementów chromowanych i z tworzyw sztucznych można stosować ogólnie dostępne, nierysujące środki czystości, przeznaczone do danego rodzaju wykończenia.
8. Blaty szklane należy czyścić środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do szkła, a następnie polerować je suchą, miękką i czystą szmatką.
9. Do produkcji mebli stosowane są materiały naturalne – fornir, a także drewnopochodne – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, surowa płyta pilśniowa lakierowana oraz MDF lakierowany. Takie powierzchnie należy oczyścić miękką i suchą lub wilgotną tkaniną, a następnie wytrzeć do sucha.
10. Powierzchnie lakierowane i wykończone na połysk należy czyścić wyłącznie suchą, miękką szmatką